

# MAJBOOK

Toute la spécialité, par le Major

**HÉPATO-GASTRO-  
ENTÉROLOGIE  
ENDOCRINOLOGIE  
DIABÉTOLOGIE  
NUTRITION**

Alexis Maillard  
Lina Jeantin

Préface du Pr Claire Le Jeune  
Professeur à l'Université Paris Descartes

**MED-LINE**  
Editions

**Éditions MED-LINE**  
74 Boulevard de l'Hôpital  
75013 Paris  
Tél. : 09 70 77 11 48  
**www.med-line.fr**

*MAJBOOK HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE, ENDOCRINOLOGIE - DIABÉTOLOGIE, NUTRITION (N°. 07) -  
MAJBOOK - TOUTE LA SPÉCIALITÉ, PAR LE MAJOR*  
ISBN : 978-2-84678-253-1  
© 2019 ÉDITIONS MED-LINE

Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement des auteurs, ou de leurs ayants droit ou ayants cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.



## Préface du Pr Claire Le Jeunne

Publier les notes du major à l'Examen Classant National de médecine 2018, voilà une idée originale qui mérite tout notre intérêt.

Les notes qui deviennent fiches sont des documents uniques. Élaborées avec beaucoup de soin et de sens pratique, elles permettent de faire une révision d'un item en quelques dizaines de minutes.

Tout compte dans une fiche : la présentation, le jeu des couleurs, le choix des abréviations. C'est un énorme travail original fait à partir de sources différentes, des photocopiés, des manuels, le cours de l'enseignant, un article. Tout document jugé informatif peut contribuer à la touche finale de la fiche qui s'élabore et se complète petit à petit pour devenir définitive en général la dernière année.

En l'occurrence une fiche concerne un item du programme du 2<sup>e</sup> cycle des études médicales sachant qu'il y en a 362 au total.

Cette méthodologie des fiches a traversé les temps, j'ai moi-même travaillé avec cette technique pour préparer le concours de 1977 et ce n'est que récemment que j'ai accepté l'idée de m'en séparer, tant l'énergie mise pour les préparer et le travail que cela symbolise sont considérables.

La taille de cet ouvrage de 1900 pages nous montre bien la somme des connaissances que nous demandons à nos étudiants de métaboliser. Chaque année davantage, car la médecine – et les connaissances scientifiques qui s'y rattachent – progresse à pas de géant et doit se spécialiser.

Il faut donc trouver des moyens pour pouvoir assimiler un programme aussi important sachant qu'en médecine, il n'y a pas d'impasse possible. C'est bien ce que nous montrent Alexis Maillard, Major aux iECN 2018, et Lina Jeantin, 71<sup>e</sup> aux iECN 2018, dans ce recueil.

Ils abordent toutes les questions du programme sous forme de fiches présentées selon l'ordre du programme. Ils ont traité tous les items. Ils ont fait des fiches synthétiques brillantes qui leur ont permis d'avoir un classement exceptionnel.

Cet ouvrage permettra à ceux qui n'ont pas commencé le travail minutieux dès le début de DFASM de pouvoir rattraper le temps et de s'approprier les fiches ainsi élaborées.

Elles sont complémentaires de l'enseignement à la faculté qui se veut éminemment pratique et qui ne revendique pas l'exhaustivité surtout dans la dernière année des études.

Merci aux Éditions Med-Line d'avoir voulu valoriser ce travail et ainsi reconnaître son importance.

Nous lui souhaitons tout le succès qu'il mérite.

Pr Claire LE JEUNNE  
Professeur de Thérapeutique à l'Université Paris Descartes  
Ex vice doyen à la pédagogie

## Remerciements

Nos remerciements tous particuliers aux auteurs et aux éditeurs des livres suivants, qui nous ont autorisés à reproduire certaines iconographies de leurs ouvrages, au sein de notre livre, dans un souci d'aider le lecteur et de rendre l'ouvrage plus pédagogique.

- *Cancérologie*, Livre du Collège, Collège National des Enseignants en Cancérologie (CNEC), Ouvrage coordonné par le Pr Philippe Giraud et le Pr Jean Trédaniel, Editions Med-line
- *Dermatologie*, UE ECN en dossiers progressifs, Félix Pham, Guillaume Rougier, Editions VG
- *Dermatologie, vénérologie*, iKB, Pr Philippe Bahadoran, Alexandra Picard, Frédéric Mantoux, Emeline Castela, Editions VG
- *Chirurgie générale, viscérale et digestive*, Livre du Collège, Collège Français de Chirurgie générale, viscérale et digestive, Editions Med-line
- *Douleur, Soins palliatifs et accompagnement*, 3<sup>e</sup> édition, Livres des Collèges : Société Française d'Étude et de Traitement de la Douleur (SFETD), la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP) et la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation (SFAR)
- *Guide pratique d'Ophthalmologie*, Dr Patrice Vo Tan - Dr Yves Lachkar, Editions VG
- *Guide pratique de Pédiatrie*, Daniel Berdah, Marc Bellaïche, Editions VG
- *Gynécologie Obstétrique*, iKB, Pr Blandine Courbière, Pr Xavier Carcopino, Editions VG
- *Hépatologie, Gastrologie-entérologie, chirurgie viscérale*, iKB, Jean-David Zeitoun, Ariane Chryssostalis, Pr Jérémie Lefevre
- *Imagerie médicale*, KB, Mickaël Soussan, Editions VG
- *iECN+ Imagerie*, Pr Ivan Bricault, Raphaël Girard, Julien Frandon, Mehmet Sahin, Editions VG
- *Neurologie*, 12<sup>e</sup> édition, Nicolas Danziger, Sonia Alamowitch, Editions Med-line
- *Orthopédie-Traumatologie*, 7<sup>e</sup> édition, Guillaume Wavreille, Editions Med-Line
- *Ophthalmologie*, iKB, Allan Benarous, Tich Ludovic Le, Editions VG
- *Orthopédie-Traumatologie*, iKB, Sylvain Bodard, Grégory Edgard-Rosa, Arié Azuelos, Claude Aharoni, Editions VG
- *Parasitoses et mycoses*, L'entraînement IECN, Pr Patrice Bourée, Editions Med-Line
- *Parasitoses et mycologie en poche*, Pr Patrice Bourée, Editions Med-Line
- *Pédiatrie*, iKB, Marc Bellaïche, Editions VG
- *Radiologie-Imagerie*, 2<sup>e</sup> édition, sous la direction du Pr Nathalie Boutry, Editions Med-Line
- *Radiodiagnostic, Imagerie médicale et médecine nucléaire*, 116 dossiers à interpréter, Michaël Soussan, Ingrid Faouzzi, Editions Med-Line
- *Rhumatologie*, iKB, Pierre Khalifa, Editions VG



## Introduction par les auteurs

### Majbook Hépatogastro-entérologie, Endocrinologie, Diabétologie, Nutrition

La préparation de l'iECN est une épreuve complexe et de longue haleine par la masse considérable des connaissances nécessaires et par la ténacité dont il faut faire preuve. Et cette épreuve est rendue d'autant plus ardue que les supports de connaissances sont disparates, souvent peu synthétiques et de qualité inégale.

Avec cet ouvrage, constitué de la somme revue et actualisée de nos fiches pour la préparation au concours, nous proposons un support homogène, synthétique et complet pour la préparation des iECN. Le Majbook paru en un seul volume (avec tous les items de l'iECN) est désormais également décliné par spécialités pour ceux d'entre vous qui préfèrent réviser de cette façon. Les premiers volumes traitent de la Pédiatrie (volume 1), de la Cardiologie-Pneumologie (volume 2), de la Neurologie, Psychiatrie et addictologie (volume 3), de la Santé publique, médecine légale, médecine du travail, pharmacologie (Volume 4), de la Gynécologie, obstétrique, urologie, néphrologie (Volume 5), de la Dermatologie, maladies infectieuses (Volume 6), Hépatogastro-entérologie, Endocrinologie, diabétologie, nutrition (Volume 7), de la Cancérologie, hématologie, Douleur, Soins palliatifs, Gériatrie, MPR (Volume 8).

Ces fiches nous ont accompagnés tout au long de notre externat. Elles ont été créées et enrichies à partir de nos cours, de nos stages, de nos conférences, et de toute la bibliographie utile tout au long de notre préparation. Elles donnent, pour chaque item, un contenu organisé et adapté à la réponse aux questions à choix multiples. Elles ne font pas l'impasse sur la compréhension qui est, de notre point de vue, le ciment de la mémorisation.

La présentation utilise des couleurs pour faciliter la lisibilité. Les points essentiels sont mis en valeur afin de hiérarchiser les connaissances et rendre l'apprentissage à la fois plus agréable et plus efficace. Des schémas et tableaux de synthèses viennent encore consolider les points importants du texte.

Enfin, nous avons souhaité intégrer à cet ouvrage une iconographie en couleurs (photographies, imagerie radiologique, schémas explicatifs, etc.) afin de fixer les concepts et image-clés qu'il est nécessaire d'avoir en tête le jour J.

Nous espérons que ces fiches vous aideront autant qu'elles nous ont aidés pour la préparation des iECN et vous permettront d'atteindre la spécialité dont vous rêvez.

Bon courage à tous !

Alexis Maillard, Major aux iECN 2018  
Lina Jeantin, 71<sup>e</sup> aux iECN 2018



## Les auteurs

**Alexis Maillard** est arrivé Major à l'iECN 2018. Il a débuté ses études de médecine à la faculté de médecine de Grenoble. Après un master 2 en neurosciences intégratives à l'École Normale Supérieure, il a poursuivi son externat à Paris Descartes. Il choisit la spécialité de Maladies infectieuses et tropicales en Ile de France.







**Lina Jeantin** est classée 71<sup>e</sup> à l'iECN 2018. Elle intègre la promotion 2013 de l'école de l'Inserm, où elle poursuit un double cursus médecine-sciences. Elle est également interne en Maladies infectieuses et tropicales en Ile de France et souhaite allier une activité de recherche fondamentale à sa pratique clinique.

Ouvrage coordonné par le **Dr Sylvain Bodard**, classé 7<sup>e</sup> à l'ECN 2013, Conférencier d'Internat.



# Sommaire

## PARTIE 1 : HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

 <b>UE 3 : Maturation - Vulnérabilité - Santé mentale - Conduites addictives</b>	
Item 74	Addiction à l'alcool ..... 16
 <b>UE 6 : Maladies transmissibles - Risques sanitaires - Santé au travail</b>	
Item 163-1	Hépatites virales ..... 25
Item 163-2	Conduite à tenir devant des anomalies isolées du bilan hépato-cellulaire..... 33
Item 168	Parasitoses digestives : giardiose, amoebiose, téniasis, ascaridiose, oxyurose..... 35
 <b>UE 7 : Inflammation - Immunopathologie - Poumon - Sang</b>	
Item 197-1	Transplantation d'organes : aspects généraux..... 44
Item 215	Pathologies du fer chez l'adulte et l'enfant..... 48
 <b>UE 8 : Circulation - Métabolismes</b>	
Item 267	Douleurs abdominales et lombaires aiguës chez l'enfant et chez l'adulte..... 56
Item 268	Reflux gastro-oesophagien chez le nourrisson, chez l'enfant et chez l'adulte. Hernie hiatale..... 61
Item 269	Ulcère gastrique et duodéal. Gastrite ..... 65
Item 270	Dysphagie ..... 71
Item 271	Vomissements du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte..... 75
Item 273	Hépatomégalie et masse abdominale..... 80
Item 274	Lithiase biliaire et complications..... 83
Item 275	Ictère ..... 87
Item 276	Cirrhose et complications..... 94
Item 277	Ascite ..... 99
Item 278	Pancréatite chronique..... 101
Item 279	Maladies Inflammatoires Chroniques de l'Intestin (MICI) chez l'adulte et l'enfant..... 104
Item 280	Constipation chez l'enfant et l'adulte (avec le traitement)..... 109
Item 281	Colopathie fonctionnelle..... 113
Item 282	Diarrhée chronique chez l'adulte et l'enfant..... 116
Item 283	Diarrhée aiguë et déshydratation chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte..... 122
Item 284	Diverticulose colique et diverticulite aiguë du sigmoïde..... 127
Item 285	Pathologies hémorroïdaires..... 132
Item 286	Hernie pariétale chez l'enfant et l'adulte..... 135
 <b>UE 9 : Cancérologie - Onco-hématologie</b>	
Item 298	Tumeurs du colon et du rectum ..... 138
Item 300	Tumeurs de l'estomac ..... 144
Item 301	Tumeurs du foie, primitives et secondaires..... 147
Item 302	Tumeurs de l'oesophage..... 154
Item 305	Tumeurs du pancréas..... 157
 <b>UE 11 : Urgences et défaillances viscérales aiguës</b>	
Item 349	Syndrome occlusif de l'enfant et de l'adulte ..... 164
Item 350	Hémorragie Digestive ..... 168
Item 351	Appendicite de l'enfant et de l'adulte ..... 171
Item 352	Péritonite aiguë chez l'enfant et chez l'adulte..... 174
Item 353	Pancréatite aiguë ..... 177

## PARTIE 2 : ENDOCRINOLOGIE - DIABÉTOLOGIE

### ➤ UE 8 : Circulation - Métabolismes

Item 220	Dyslipidémies .....	184
Item 221	Hypertension artérielle de l'adulte.....	191
Item 238	Hypoglycémie chez l'adulte et l'enfant.....	201
Item 239	Goitre, nodules thyroïdiens et cancers thyroïdiens.....	206
Item 240	Hyperthyroïdie .....	212
Item 241	Hypothyroïdie .....	219
Item 242	Adénome hypophysaire .....	224
Item 243	Insuffisance surrénale chez l'adulte et l'enfant .....	231
Item 244	Gynécomastie .....	237
Item 245-1	Diabète sucré de types 1 et 2 de l'enfant et de l'adulte. Complications.....	239
Item 245-2	Ceil et diabète .....	250
Item 245-3	Néphropathie diabétique.....	253
Item 245-4	Complications du diabète.....	256
Item 245-5	Diabète durant la grossesse.....	263
Item 266	Hypercalcémie et hypocalcémie - Hypocalcémie (voir item 265).....	267

## PARTIE 3 : NUTRITION

### ➤ UE 3 : Maturation - Vulnérabilité - Santé mentale - Conduites addictives

Item 69	Troubles du comportement alimentaire de l'enfant e de l'adulte .....	276
---------	--	-----

### ➤ UE 8 : Circulation - Métabolismes

Item 246	Prévention primaire par la nutrition chez l'adulte et l'enfant.....	284
Item 247	Modifications thérapeutiques du mode de vie (alimentation et activité physique) chez l'adulte et l'enfant..	286
Item 248	Dénutrition chez l'adulte et l'enfant.....	288
Item 249	Amaigrissement .....	292
Item 251	Obésité de l'enfant et de l'adulte.....	295
Item 253	Aptitude au sport chez l'adulte et l'enfant : besoins nutritionnels chez le sportif.....	301

#### Les items suivants sont traités dans d'autres volumes de la Collection :

- Item 35 : Contraception dans le volume de Gynécologie et également dans celui de santé publique
- Item 37 : Stérilité dans le volume de Gynécologie - Urologie
- Item 40 : Aménorrhée dans le volume de Gynécologie
- Item 47 : Puberté dans le volume de Gynécologie et également dans celui de Pédiatrie
- Item 51 : Retard de croissance dans le volume de Pédiatrie
- Item 120 : Ménopause, andropause dans le volume de Gynécologie- Urologie
- Item 122 : Troubles de l'érection dans le volume d'Urologie



# Abréviations

<b>AA</b>	Air ambiant	<b>CIM</b>	Classification internationale des maladies
<b>AAH</b>	Allocation adulte handicapé	<b>CIVD</b>	Coagulation intravasculaire disséminée
<b>AAN</b>	Anticorps anti-nucléaires (= FAN)	<b>CI</b>	Chlore
<b>AAP</b>	Anti-agrégant plaquettaire	<b>CMUc</b>	Couverture universelle maladie complémentaire
<b>Ac</b>	Anticorps	<b>CMV</b>	Cytomégalovirus
<b>ACH</b>	Acétyl-Choline	<b>CPDPN</b>	Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
<b>ACR</b>	Arrêt cardiorespiratoire	<b>CPK</b>	Créatine phospho-kinase
<b>AD</b>	Antidépresseur	<b>CRIP</b>	Cellule de recueil des informations préoccupantes
<b>ADH</b>	Anti-diurétique hormone (hormone anti-diurétique)	<b>CTCG</b>	Crise tonico-clonique généralisée
<b>ADK</b>	Adénocarcinome	<b>CV</b>	Cordes vocales, cardiovasculaire, champ visuel
<b>ADP</b>	Adénopathies	<b>D</b>	Droit, droite
<b>ADT</b>	Antidépresseur tricyclique	<b>DA</b>	Dopamine
<b>AEEH</b>	Allocation d'éducation enfant handicapé	<b>DALA</b>	Déficit androgénique lié à l'âge
<b>AG</b>	Anesthésie générale	<b>DDB</b>	Dilatation des bronches
<b>AIT</b>	Accident ischémique transitoire	<b>DLCO</b>	Diffusion Libre du CO
<b>AL</b>	Anesthésie locale	<b>DMLA</b>	Dégénérescence maculaire liée à l'âge
<b>ALR</b>	Anesthésie loco-régionale	<b>DR</b>	Décollement de rétine
<b>AMM</b>	Autorisation de mise sur le marché	<b>DSM</b>	Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders
<b>AMS</b>	Atrophie multi-systématisée	<b>DT</b>	Douleur thoracique, Delirium tremens
<b>AOMI</b>	Artérite oblitérante des membres inférieurs	<b>DT1, DT2</b>	Diabète de type 1, 2
<b>APA</b>	Allocation personnalisée d'autonomie	<b>EAL</b>	Examen d'une anomalie lipidique
<b>ARM</b>	Angiographie par résonance magnétique	<b>EBV</b>	Epstein-Barr virus
<b>ARS</b>	Agence régionale de santé	<b>EDC</b>	Épisode dépressif caractérisé
<b>ASE</b>	Aide sociale à l'enfance	<b>EDTSA</b>	Écho-doppler des troncs supra-aortiques
<b>ATB</b>	Antibiotique, antibiothérapie	<b>EEG</b>	Électro-encéphalogramme
<b>ATCD</b>	Antécédents	<b>EER</b>	Épuration extra-rénale
<b>ATIII</b>	Antithrombine III	<b>EG</b>	État général
<b>AV</b>	Acuité visuelle	<b>EI</b>	Effet indésirable
<b>AVC</b>	Accident vasculaire cérébral	<b>EMG</b>	Électromyogramme
<b>AVF</b>	Algie vasculaire de la face	<b>ENMG</b>	Électro-neuromyogramme
<b>AVK</b>	Anti-vitamine K	<b>EP</b>	Embolie pulmonaire
<b>AVP</b>	Accident de la voie publique	<b>EPP</b>	Électrophorèse des protéines plasmatiques
<b>AVS</b>	Auxiliaire de vie scolaire	<b>ES</b>	Effet secondaire
<b>BAT</b>	Biopsie de l'artère temporale	<b>ETO</b>	Échographie trans-oesophagienne
<b>BAV</b>	Bloc atrio-ventriculaire ou Baisse de l'acuité visuelle	<b>ETT</b>	Échographie trans-thoracique
<b>BB-</b>	Bêta bloquants	<b>F</b>	Fille, femme
<b>BGN</b>	Bacille Gram Négatif	<b>FAN</b>	Facteur anti-nucléaire (= AAN)
<b>BK</b>	Bacille de Koch, par extension tuberculose	<b>FCS</b>	Fausse couche spontanée
<b>BPCO</b>	Bronchopneumopathie chronique obstructive	<b>FdR</b>	Facteur de risque
<b>BU</b>	Bandelette urinaire	<b>FN</b>	Faux négatifs
<b>BZD</b>	Benzodiazépines	<b>FO</b>	Fond d'oeil
<b>C2G, C3G</b>	Céphalosporine de 2 <sup>e</sup> , de 3 <sup>e</sup> génération	<b>FP</b>	Faux positifs
<b>Ca</b>	Calcium	<b>G</b>	Gauche, Garçon
<b>CAE</b>	Conduit auditif externe	<b>GDS</b>	Gaz du sang
<b>CAI</b>	Conduit auditif interne	<b>GDS en AA</b>	Gaz du sang en air ambiant
<b>CAT</b>	Conduite à tenir	<b>GEM</b>	Glomérulonéphrite extra-membraneuse
<b>CBH</b>	Claude-Bernard-Horner	<b>GEPA</b>	Granulomatose éosinophile et polyangéite
<b>CBP</b>	Cancer broncho-pulmonaire	<b>GEU</b>	Grossesse extra-utérine
<b>CCR</b>	Cancer colorectal	<b>GGT ou γGT</b>	Gamma-glutamyl-transférase
<b>CDAPH</b>	Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées	<b>GNMP</b>	Glomérulonéphrite membrano-proliférative
<b>CE</b>	Corps étranger	<b>GNRP</b>	Glomérulonéphrite rapidement progressive
<b>CHC</b>	Carcinome hépato-cellulaire	<b>GPA</b>	Granulomatose avec poly-angéite
<b>CI</b>	Contre-indication	<b>GPAO</b>	Glaucome primitif à angle ouvert

<b>GR</b>	Globule rouge	<b>LP</b>	Libération prolongée
<b>H</b>	Homme	<b>M</b>	Mois (3M = 3 mois)
<b>H1</b>	Récepteurs histaminergiques de type 1	<b>MAF</b>	Mouvements actifs foetaux
<b>HBP</b>	Hypertrophie bénigne de prostate	<b>MAP</b>	Menace d'accouchement prématurée
<b>HBPM</b>	Héparine de bas poids moléculaire	<b>MAV</b>	Malformation artério-veineuse
<b>HDJ</b>	Hôpital de jour	<b>MCV</b>	Maladie cardio-vasculaire
<b>HED</b>	Hématome extra-dural	<b>MDPH</b>	Maison départementale des personnes handicapées
<b>HELLP</b>	Hemolysis, Elevated liver enzymes, Low platelets	<b>MG</b>	Médecin généraliste
<b>HIA</b>	Hémorragie intra-alvéolaire	<b>MHD</b>	Mesures hygiéno-diététiques
<b>HIV</b>	Hémorragie intra-vitréenne	<b>MI</b>	Membre inférieur
<b>HMG</b>	Hépatomégalie	<b>MID</b>	Membre inférieur droit
<b>HNF</b>	Héparine non fractionnée	<b>MIG</b>	Membre inférieur gauche
<b>HPN</b>	Hydrocéphalie à pression normale	<b>MIN</b>	Mort inattendue du nourrisson
<b>HPN</b>	Hémoglobinurie paroxystique nocturne	<b>MPP</b>	Mal perforant plantaire
<b>HPV</b>	Human papilloma virus	<b>MS</b>	Membre supérieur
<b>HRP</b>	Hématome rétro-placentaire	<b>MSD</b>	Membre supérieur droit
<b>HSA</b>	Hémorragie sous arachnoïdienne (= hémorragie méningée)	<b>MSG</b>	Membre supérieur gauche
<b>HSD</b>	Hématome sous dural	<b>MT</b>	Médecin traitant
<b>HSM, HSMG</b>	Hépatosplénomégalie	<b>MTX</b>	Méthotrexate
<b>HSV</b>	Herpes Simplex virus	<b>N</b>	Normal
<b>HTA</b>	Hypertension artérielle	<b>NA</b>	Noradrénaline
<b>HTAP</b>	Hypertension artérielle pulmonaire, par définition HTP de type 1	<b>Na</b>	Sodium
<b>HTIC</b>	Hypertension intracrânienne	<b>NFS-P</b>	Numération Formule sanguine - Plaquettes
<b>HTP</b>	Hypertension pulmonaire	<b>NGC</b>	Noyaux gris centraux
<b>HTS</b>	hormonothérapie substitutive	<b>NL</b>	Neuroleptiques
<b>HU</b>	Hauteur utérine	<b>NN</b>	Nouveau-né
<b>HyperTG</b>	Hypertriglycéridémie	<b>NOIA (ou NOIAA)</b>	Neuropathie optique ischémique antérieure (aigue)
<b>HypoTA</b>	Hypotension artérielle	<b>NORB</b>	Neuropathie optique rétrobulbaire
<b>IC</b>	Insuffisance cardiaque	<b>NRS</b>	Nourrisson
<b>ICG</b>	Insuffisance cardiaque gauche	<b>OACR</b>	Occlusion de l'artère centrale de la rétine
<b>ICoro</b>	Insuffisance coronarienne	<b>OAP</b>	Œdème aigu du poumon
<b>ID</b>	Immunodépression	<b>OATF</b>	Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
<b>IDM</b>	Infarctus du myocarde	<b>OBACR</b>	Occlusion d'une branche de l'artère centrale de la rétine
<b>IDR</b>	Intra-dermo réaction	<b>OBVCR</b>	Occlusion d'une branche de la veine centrale de la rétine
<b>IHC</b>	Insuffisance hépato-cellulaire	<b>OCT</b>	Tomographie par cohérence optique
<b>IMG</b>	Interruption médicale de grossesse	<b>OEAP</b>	Oto-émissions acoustiques provoquées
<b>INF</b>	Interféron	<b>OG / OD</b>	Oreille gauche / droite
<b>IOA</b>	Infection ostéo-articulaire	<b>OGE</b>	Organes génitaux externes
<b>IOT</b>	Intubation oro-trachéale	<b>OH</b>	Alcool, alcoolisme
<b>IR</b>	Insuffisance rénale (IRC = chronique, IRA = aigue)	<b>OM</b>	Oreille moyenne
<b>IRA</b>	Insuffisance rénale aiguë	<b>OMA</b>	Otite moyenne aigue
<b>IRespC</b>	Insuffisance respiratoire chronique	<b>OMC</b>	Oedème maculaire cystoïde
<b>IRSNA</b>	Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline	<b>OMC</b>	Otite moyenne chronique
<b>ISRS</b>	Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine	<b>OMI</b>	Oedèmes des membres inférieurs
<b>IST</b>	Infection sexuellement transmissible	<b>OMS</b>	Organisation Mondiale de la Santé
<b>IU</b>	Infection urinaire	<b>OPP</b>	Ordonnance de placement provisoire
<b>IV</b>	Intraveineux	<b>OSM</b>	Otite séro-muqueuse
<b>IVG</b>	Interruption volontaire de grossesse	<b>OVCR</b>	Occlusion de la veine centrale de la rétine
<b>JPDC</b>	Jusqu'à preuve du contraire	<b>PA</b>	Pression artérielle
<b>K ou K+</b>	Potassium	<b>PAN</b>	Péri-artérite noueuse
<b>KT</b>	Cathéter, cathéterisme	<b>PAP</b>	Pression artérielle pulmonaire
<b>LAF</b>	Lampe à fente	<b>PC</b>	Perte de connaissance, Périmètre crânien
<b>LBA</b>	Liquide broncho-alvéolaire	<b>PCR</b>	Polymerase Chain Reaction
<b>LCR</b>	Liquide céphalo-rachidien	<b>PdC</b>	Produit de contraste
<b>LCS</b>	Liquide cérébro-spinal	<b>PEA</b>	Potentiels évoqués auditifs
<b>LED</b>	Lupus érythémateux disséminé	<b>PEC</b>	Prise en charge
<b>LGM</b>	Lésions glomérulaires minimes		

<b>PIO</b>	Pression intra oculaire	<b>TDM TAP</b>	Tomodensitométrie Toraco-Abdomino-Pelvienne
<b>PMI</b>	Protection maternelle et infantile	<b>TDM Tx</b>	Tomodensitométrie du thorax
<b>PNA</b>	Pyélonéphrite aiguë	<b>TdR</b>	Trouble du rythme
<b>PO</b>	Per os	<b>TED</b>	Troubles envahissant du développement
<b>POM</b>	Paralysie oculomotrice	<b>TFI</b>	Troubles fonctionnels intestinaux
<b>POP</b>	Pillule oestro-progestative	<b>THM</b>	Traitement hormonal substitutif
<b>PP</b>	Post-partum	<b>THM</b>	Traitement hormonal de la ménopause
<b>PPR</b>	Photocoagulation pan-rétinienne	<b>TJ</b>	Turgescence jugulaire
<b>PPS</b>	Projet personnalisé de soins	<b>TO</b>	Tonus oculaire
<b>PR</b>	Polyarthrite rhumatoïde	<b>TP</b>	Taux de prothrombine
<b>PSP</b>	Paralysie supra-nucléaire progressive	<b>TR</b>	Toucher rectal
<b>PTx</b>	Pneumothorax	<b>TS</b>	Tentative de suicide
<b>PUMA</b>	Protection universelle maladie	<b>TSA</b>	Troncs supra aortiques
<b>QI</b>	Quotient intellectuel	<b>TV</b>	Tachycardie ventriculaire
<b>RAA</b>	Rhumatisme articulaire aigu	<b>TVC</b>	Thrombose veineuse cérébrale
<b>RCIU</b>	Retard de croissance intra-utérin	<b>TVO</b>	Trouble ventilatoire obstructif
<b>RCV</b>	Risque cardio-vasculaire	<b>TVR</b>	Trouble ventilatoire restrictif
<b>RD</b>	Rétinopathie diabétique	<b>Tx</b>	Thorax
<b>RGO</b>	Reflux gastro-oesophagien	<b>TXA2</b>	Thromboxane A2
<b>RHJ</b>	Reflux hépato-jugulaire	<b>UGD</b>	Ulcère gastro-duodéal
<b>RM</b>	Rétrécissement mitral	<b>VADS</b>	Voies aérodigestives supérieures
<b>RPCA</b>	Résistance à la protéine C activée (= déficit en facteur V)	<b>VB</b>	Voies biliaires
<b>RPM</b>	Réflexe photomoteur	<b>VHA (VHB, C, D, E)</b>	Virus de l'hépatite A (B, C, D, E)
<b>RPM</b>	Rupture prématurée des membranes	<b>VIH</b>	Virus de l'immunodéficience humaine
<b>RSA</b>	Revenu de solidarité active	<b>VitD</b>	Vitamine D
<b>RTx</b>	Radio de thorax		
<b>S</b>	Semaine (3S = 3 semaines)		
<b>SA</b>	Semaines d'aménorrhée (36SA = 36 semaines d'aménorrhée)		
<b>SAOS</b>	Syndrome d'apnée obstructive du sommeil		
<b>SAPL</b>	Syndrome des antiphospholipides		
<b>SAT-VAT</b>	Sérologie antitétanique - Vaccination antitétanique		
<b>SAU</b>	Service d'accueil des urgences		
<b>SB</b>	Substance blanche (cérébrale)		
<b>SC</b>	Sous-cutané		
<b>Sd</b>	Syndrome		
<b>SdG</b>	Signe de gravité		
<b>SEP</b>	Sclérose en plaques		
<b>SG</b>	Substance grise (cérébrale)		
<b>SGS</b>	Syndrome de Goujerot-Sjögren		
<b>SMG</b>	Splénomégalie		
<b>SN</b>	Syndrome néphrotique		
<b>SNG</b>	Sonde naso-gastrique		
<b>SpA</b>	Spondylarthrite		
<b>SpO2</b>	Saturation en oxygène de l'hémoglobine		
<b>SRAA</b>	Système rénine angiotensine aldostérone		
<b>ssi</b>	Si et seulement si		
<b>SSR</b>	Soins de suite et de réadaptation		
<b>Staph</b>	Staphylocoque		
<b>TA</b>	Tension artérielle		
<b>TA</b>	Troubles de d'adaptation		
<b>TAG</b>	Trouble anxieux généralisé		
<b>TC</b>	Tronc cérébral, Trauma crânien		
<b>TCA</b>	Trouble du comportement alimentaire		
<b>TCA</b>	Temps de Céphaline activée (équivalent du TCK)		
<b>TCC</b>	Thérapie Cognitivo-comportementale		
<b>TCK</b>	Temps de Céphaline Kaolin (équivalent du TCA)		
<b>TDAH</b>	Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité		
<b>TDM AP</b>	TDM abdomino-pelvien		





**Partie 1**

**HÉPATO-GASTRO-  
ENTÉROLOGIE**





# **Maturation**

**Vulnérabilité - Santé mentale**  
**Conduites addictives**

# Addiction à l'alcool

## OBJECTIFS CNCI :

- Repérer, diagnostiquer, évaluer le retentissement d'une addiction à l'alcool.
- Indications et principes du sevrage thérapeutique.
- Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.

## I. Généralités sur les addictions

- **Usage = abstinence + usage simple**
  - **Usage simple : 1 verre = 10g OH pur** (1 demi de bière à 5%, 1 ballon de vin rouge, 1 shooter)
    - **Maximum (recommandations OMS) :**
      - **21 (H) ou 14 (F)** verres, semaines **OU 4 verres par occasion** de boire
      - **ET ≥ 1 jour sans OH** par semaine
    - **!! Seuil maximum encore abaissé dans les recommandations françaises (INCa et Santé Publique France, 2017) :** recommandation pour limiter les risques liés à l'alcool
      - **Maximum 10 verres par semaine et pas plus de 2 verres par jours**
      - Avec des jours de la semaine **sans consommation**
    - **À parfois abaisser :**
      - **Situation à risque :** conduite de véhicule, machine dangereuse, post de sécurité...
      - **Risque individuel :** ± autres substances, maladies, âge, poids, sexe, fatigue...
    - **!! Pas d'OH pour certaines circonstances : grossesse, conduite, métiers ou sports dangereux...**
- **Mésusage :** Tous recouverts par **consommation excessive**
  - = **Usage à risque :** Consommation > seuils usage simple → risque dommages physiques, psychiques, sociaux
    - ⇒ Peut s'éteindre spontanément ou évoluer vers usage nocif et/ou dépendance
  - = **Usage nocif (critères CIM 10) : Conséquences sur la santé mais sans critères de dépendance**
- **Dépendance : Incapacité à ↓ sa consommation** et obligation comportementale
  - **Signes psychologiques :**
    - Quantité et durée prise plus importantes que prévu, Incapacité à contrôler la prise de la substance
    - **Temps important** passé à essayer d'obtenir la substance, ou à se remettre de ses effets
    - ↓ ou abandon d'importantes activités sociales, professionnelles ou loisir
    - Poursuite consommation malgré perception ↑ difficultés sociales, physiques
  - **Peuvent ± s'associer à :**
    - **Tolérance :** ↑ des doses pour retrouver le même effet
    - **Sevrage = dépendance physique :** Sd clinique apparaissant si ↓ concentration tissulaire, sanguine
  - **Sd de dépendance (Critères CIM10) : ≥ 3 en même temps ou sur la dernière année**
    - **Désir puissant et compulsif** d'utiliser une substance psychoactive
    - **Difficultés à contrôler l'utilisation de la substance :** délais, niveau, interruption de consommation
    - **Sevrage psychologique si ↓ ou arrêt :** reprise substance ou apparenté pour ↓ symptômes
    - **Tolérance :** quantités ↑ pour effet identique (atteint parfois des doses létales pour un sujet normal !)
    - **Abandon d'autres sources de plaisir** et ↑ temps passé à utiliser, se procurer, récupérer des effets
    - **Poursuite de la consommation malgré conséquences, sujet au courant** de la gravité des conséquences
  - **Sd de dépendance alcoolique = addiction à l'alcool** (anciennement « alcoolisme »)
    - **7 critères de dépendance à l'alcool de Edwards et Gross (1976)**
      - Fixation progressive des modalités de consommation d'OH
      - Prééminence des comportements de recherche d'OH
      - ↑ de la tolérance
      - Évitement du sevrage
      - Sentiment subjectif d'une **compulsion à boire**
      - **Symptômes de sevrage** récurrents
      - Réinstallation au décours de l'abstinence
    - **Épidémiologie clinique (Radouco-Thomas et Schuckit) :**
      - **Alcoolisme primaire (70%) :** alcool = 1<sup>er</sup> trouble installé → PEC axée sur **conduite alcoolique**
      - **Alcoolisme secondaire (30%) :** conduite alcoolique secondaire à trouble psy ou de la personnalité
- **Critères DSM V**
  - « **Troubles liés à l'usage de substances** » :
    - OH, caféine, cannabis, hallucinogènes, inhalant, opioïdes, sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques
    - Stimulants, tabac, autres (ou inconnue)...



- Critères : **≥ 2 critères pendant 12 mois** parmi les 11 suivants
  - **Déficiência du contrôle vis à vis de la substance**
    1. Prise en quantité plus importante ou sur période plus longue que prévue
    2. Efforts infructueux pour ↓ ou contrôler prises
    3. Temps important passé à essayer d'obtenir la substance, se remettre de ses effets
    4. **Craving** (désir intense de la substance, sujet incapable de penser à autre chose)
  - **Dysfonctionnement social:**
    5. incapacité à remplir obligations majeures (travail, école, responsabilités parentales)
    6. Poursuite consommation malgré difficultés sociales, problèmes interpersonnels récurrents
    7. ↓ ou abandon activités : sociales, professionnelles, loisir
  - **Prise de risque :**
    8. Récurrence consommation dans contexte à risque (ex: conduite automobile)
    9. Poursuite malgré connaissance d'un problème physique/psy causé/pouvant être aggravé par substance
  - **Critères pharmacologiques:**
    10. **Tolérance** : ↓ effet à dose constante, nécessité ↑ doses pour même effet
    11. **Sevrage** : quand ↓ concentration de substance, pousse à reconsommer pour l'éviter (SdG clinique)

## II. Dépendance à l'alcool

### 1. Généralités

- **Epidémiologie**
  - Substance psychoactive la plus consommée adulte ≥ 17 ans, 1<sup>ère</sup> ivresse ≈ 15 ans en moyenne
  - **Consommation (2003) : 9L/an OH pur** par personne en France
    - Majorité : **vin**, mais consommation vin ↓ et ↑ de boissons peu ou très alcoolisées
    - 5M consommation à risque, **1.5M dépendants (3% population)** → **espérance de vie ↓ 20%**
  - **3<sup>ème</sup> cause mortalité (49 000/an** dont 22 000 directement) : **2<sup>nde</sup> cause de décès évitable** (après tabac), H > F
    - **Causes de décès : cancers VADS** > mortalité **CV** > causes digestives > accidents et empoisonnements
    - **!! 2/3 des consommations à risque ne sont pas dépendants**
    - **!! ½ des décès prématurés dus à OH** : chez consommateurs à risque **sans dépendance**
  - **25% des maladies** (tout genre) = dues directement ou indirectement au **mésusage de l'OH**
  - **Mésusage OH** = 20% consultations médecine générale et 15-25% hospitalisations
  - **Polyaddictions +++** : addiction **tabac 75-95%**, **BZD +++**, 40% OH-dépendant ont autre trouble psychiatrique
- **Consommation**
  - **Quantité (en g) = volume (L) x degré (%) x 8 (densité)**
  - Alcoolémie (g/L) = **quantité absorbée (g)**, **eau totale (L)** (= poids en kg x 0.6)
- **Facteurs de risque et étiologies**
  - **Facteurs génétiques** (40-60% du risque) : Polymorphismes génétiques influençant
    - **Métabolisme OH**
    - **Effets positifs** (euphorie) **ou négatifs** (anxiété)
    - **Risque de complications somatiques** : cirrhose
  - **Facteurs socio-culturels** :
    - **Milieu défavorisé** ou poussant à la consommation, accessibilité du produit
    - **Stress**, profession à risque, tolérance de l'opinion, intérêt économique, publicités
  - **Facteurs psychologiques** : impulsivité, immaturité, dépendance, recherche de sensations
  - **Facteurs liés au produits** : toxicomanogène, quantité consommée, durée et mode de consommation
  - **Dépendance** : **Perte de contrôle** de l'usage d'alcool +++
    - ⇒ **!!** Non définie par un seuil ou une fréquence / **!!** Ni par l'existence de dommages induits

### 2. Diagnostic

- **Dépistage**
  - **Cible** : personnes consommant < **6-8 verres/j** (**!!** déni de l'OH-dépendance fréquent)
  - **Entretien clinique et questionnaire** :
    - **Test AUDIT-C** (Alcohol Used Disorders Identification Test)
      - Combien de consommation d'OH par mois ou semaine ?
      - Combien de verres standards pendant journée ordinaire
      - Combien de fois vous arrive-t-il de boire > 6 verres en 1 occasion ?
    - **Ou questionnaire DETA-CAGE** : Diminuer – Entourage – Trop – Alcool → Alcoolisation excessive si ≥ 2/4
      - Déjà ressenti le besoin de **DIMINUER** la consommation d'OH ?
      - L'**ENTOURAGE** a-t-il déjà critiqué votre consommation ?
      - Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez **TROP** ?
      - Avez-vous déjà eu besoin d'**ALCOOL le matin** pour vous sentir en forme ?

- **Pas d'examens bio recommandés pour dépistage**
  - **VGM** : marqueur **tardif** consommation OH ,  $\uparrow$   $\gamma$ -GT : plus sensible mais peu spécifique
  - **Transferrine désialylée** (très **Sp et Se**) : Dosable si déni ou pour suivi post-sevrage
    - $\uparrow$  si consommation à risque sans OH-dépendance  $\rightarrow$  repère **usage > 6 verres/j**
    - Bon marqueur de rechute (normalisation en **2-5S**)
- **!! Examens biologiques normaux n'éliminent PAS un mésusage**
- **Signes cliniques : Intoxication alcoolique aiguë = Ivresse**
  - **!!** Devant toute **IAA** : rechercher une **hypoglycémie**  $\pm$  lésion si signes focaux
  - **Ivresses compliquées** : si association à des TC, polytraumatismes, autres intoxications
  - **Ivresse simple** : par une action sur cervelet et ganglion de la base
    - **Phase d'excitation** (1-2g/L) : désinhibition, logorrhée et dysarthrie, euphorie, agressivité
    - **Phase d'incoordination** ( $\geq$  2g/L) : incohérence, Sd cérébelleux, dysmétrie, temps réaction  $\uparrow$ ...
  - **Ivresse pathologique** : Tableau prolongé avec **dangerosité potentielle** pour patient ou entourage ++
    - **Excito-motrice** : hétéro ou auto-agressivité importante, crises clastiques
    - **Déirante** : délire interprétatif ou hallucinatoire, délire persécution, jalousie, grandeur
    - **Dépressive ou hypomaniaque** : Suivi d'un sommeil profond et d'une amnésie lacunaire de l'épisode
  - **Ivresse convulsivante** ( $\downarrow$  seuil épileptogène) : Le plus souvent **CTCG** et unique sur une intoxication occasionnelle
    - ⇒ Pas de traitement nécessaire le plus souvent
  - **Coma éthylique** ( $>$  3g/L) = **toxidrome de myorelaxation** : par une **encéphalopathie éthylique**
    - Coma calme, hypotonique, sans signe de localisation, **hypothermie**, Mydriase bilatérale
    - **Signes circulatoires** : bradycardie, hypotension,  $\pm$  collapsus , **Dépression respiratoire** et risque d'anoxie
    - **!! Risques majeurs à rechercher** : **hypoglycémie**, **acidocétose**, **hyponatrémie**
- **Intoxication OH chronique**
  - **Signes d'imprégnation alcoolique** (**!!** non spécifiques)
    - **Haleine alcoolique**, irritabilité, hypersudation, hépatomégalie
    - **Neurologique** : Tremblements et trémulations des extrémités, polynévrite
    - **Visage** : Bouffissure, **érythrose** faciale, varicosités faciales et conjonctivales, **parotidomégalie**
    - **CV** : Tachycardie, **HTA systolique**
  - **Complications liées à l'alcool** : Cirrhose, Polyneuropathie, mauvais état bucco-dentaire, ICC, Cancer...
- **Syndrome de sevrage** : Dans **12 heures** suivant l'arrêt ou  $\downarrow$  consommation / parfois **retardé** (1 mois !!)
  - **!!** l'alcool est **la seule** substance addictive dont le sevrage peut être mortel
  - **FdR** : Consommation ancienne, massive, co-addictions, **!! ATCD de Sd de sevrage compliqué +++**
  - **Sevrage non compliqué** : Typiquement « sevrage matinal » de l'alcoolique, **30% des OH-dépendant**
    - **Signes neuromusculaires** : tremblements mains et **langue**, **crampes**, myalgies, paresthésies
    - **Signes neurovégétatifs** : tachycardie, sueurs, HypoTA orthostatique, HTA
    - **Signes psychiques** : anxiété, irritabilité, cauchemars, insomnie, humeur dépressive
    - **Signes digestifs** : nausées, vomissements
    - Troubles **calmés par ingestion d'OH** et réapparaissent matin suivant
  - **Critères diagnostiques du syndrome de sevrage (DSM-IV-TR)**
    - **A. Arrêt ou  $\downarrow$  d'utilisation d'OH** ayant été massive et prolongée
    - **B.  $\geq$  2 de critères quelques heures à quelques jours après arrêt** :
      - Hyperactivité neurovégétative,  $\uparrow$  tremblement , Insomnie
      - Nausées-vomissements, **Hallucinations** ou illusions **transitoires** visuelles, tactiles ou auditives
      - Agitation psychomotrice, Anxiété, Crise convulsive de type **grand mal**
    - **C. Les symptômes du critère B causent souffrance** : cliniquement significative
    - **D. Symptômes non dus à affection médicale générale**, pas d'explication par autre trouble mental
  - **Accident du sevrage = crises convulsives**
    - Dans les 12-24h après  $\downarrow$  ou arrêt OH (**!!** Possible même sans autres symptômes)
    - **Crise généralisée tonico-clonique** : unique le plus souvent (parfois répété), 5% d'état de mal épileptique
    - **Rechercher autres causes de crises convulsives +++**
      - **Hypoglycémie**, Hyponatrémie, Infection (cérébrale, méningée), Intoxication médicamenteuse
      - AVC ischémique ou hémorragique
    - **EEG** : **normal** le plus souvent, **!!** Toute première prise nécessite **TDM cérébrale**
    - **Traitement** : BZD ponctuelles pour Sd de sevrage, Pas d'indication à un traitement anti-épileptique
  - **Accident du sevrage = Délirium tremens (DT) = syndrome confuso-onirique (URGENCE)**
    - **!!** Spécifique du sevrage d'alcool (12-48h post sevrage), Favorisé par infections, stress, chirurgie...
    - **1. Pré Délirium-Tremens** : à dépister +++
      - Tremblement d'attitude, sueurs, hypertonie oppositionnelle
      - Cauchemars, insomnies, irritabilité et anxiété, **Inversion du rythme nyctéméral**
      - **Traitement : en urgence**
        - **Hydratation PO** avec vitaminothérapie **B1-B6-PP**
        - **BZD** : PO (diazépam ou clonazépam) ou parentérale (diazépam)

- 2. Délirium-Tremens :
  - **Sd confusionnel et délirant** :
    - **Inversion nyctémérale**, désorientation, ↓ vigilance, Agitation, propos incohérents
    - **Délire onirique** : avec vécu délirant intense ± cénesthésique
    - **Hallucinations** : visuelles ++ avec **zoopsies**
    - **Scènes d'agression** : agressivité, réactions de frayeur du patient
  - **Signes végétatifs** : fièvre, sueurs, tachycardie, TdR, hypertension
  - **Déshydratation intracellulaire** (hypernatrémie) **et extracellulaire**
  - **Signes neurologiques** : tremblements intenses, généralisés ± convulsions
  - **2 grands risques** : choc vasoplégique (collapsus), risque hétéro ou auto-agressif
- **Diagnostic différentiel** : !! **Confusion chez un alcoolique** = rechercher
  - **Hypoglycémie**
  - **Gayet-Wernicke** (carence B1) :
    - POM et nystagmus / Confusion / Sd cérébelleux statique / Hypertonie oppositionnelle
    - **Diagnostic** : **VitB1 effondrée**, **hypersignal corps mamillaire** en **FLAIR-T2** à l'IRM
  - **Encéphalopathie hépatique** (cirrhose), **TC**, **Crise épileptique**, **infection** (méningite, pneumopathie)
- **Comorbidités médicales psychiatriques** :
  - **Troubles anxio-dépressifs +++** : Primaires (avant installation du comportement à risque) ou secondaires
  - **Trouble bipolaire (4x)**, **Schizophrénie** (20-50% schizophrènes = abus OH)
  - **Abus d'autres substances** : **20x** > chez OH-dépendants (5% dépendance cannabis, cocaïne, héroïne)

### 3. Complications

- **Complications d'une intoxication alcoolique aiguë**
  - **Métaboliques** : hypoglycémie et déshydratation +++
  - **Traumatiques** : fractures, traumatismes crâniens, AVP...
  - **Digestives** : **hépatite aiguë** / **Neurologiques** : crise épileptique ++
- **Complications intoxication alcoolique chronique +++** : !! pas uniquement pour dépendance
  - **Digestives** : **Hépatite alcoolique aiguë**, stéatose, cirrhose, pancréatite aiguë et chronique, diarrhée
  - **Néoplasiques** : **CHC**, cancers des VADS, cancer de l'œsophage, du pancréas, sein
  - **Ortho-rhumatologique** : **OATF**, **ostéomalacie** (carence en VitD)
  - **Traumatiques** : TC, hématomes cérébraux, hémorragies méningées
  - **Psychiatriques** : dépression, troubles anxieux, du sommeil, troubles cognitifs, suicide
  - **CV** : **IC** sur cardiomyopathies, TdR, **HTA**
  - **Hématologiques** : **macrocytose** et anémie, **thrombopénie**, troubles de la coagulation, leucopénie
    - ⇒ toxicité directe, hépatopathie alcoolique ou carences nutritionnelles
  - **Métaboliques** : troubles lipidiques et glucidiques (**HyperTG +++**), obésité ou dénutrition (!)


### 4. Complications neurologiques de l'intoxication chronique

- **Encéphalopathies** :
  - **Encéphalopathie Gayet-Wernicke (ou Wernicke-Korsakoff)** = par **carence B1**, ± induite par apport glucidique
    - **Clinique** : diagnostic initial à poser devant un seul des signes suivants
      - **Confusion**, Signes **oculomoteurs** (POM, paralysie fonction, nystagmus), Sd **cérébelleux statique**
      - Hypertonie oppositionnelle
    - **Paraclinique** (confirme diagnostic) : **VitB1** effondré, **IRM** : **hypersignal FLAIR du corps mamillaire**
    - **Traitement** : EN URGENCE → **VitB1 IV** ++
    - **Prévention ++** : Supplémentation systématique B1 de tout alcoolique ou dénutri
  - **Encéphalopathie pellagreuse** = encéphalopathie par **carence en VitPP** (Pellagra Preventive) = **VitB3**
    - **Confusion et hypertonie extra-pyramidale**
    - ± Troubles digestifs, ± signes cutanéomuqueux inconstants (glossite, desquamation...)
    - **Traitement** : **Vit PP IV** (500mg/j), Supplémentation systématique en PP de tout alcoolique dénutri
  - **Encéphalopathie hépatique** : secondaire à **IHC** (cirrhose)
    - **Facteurs déclenchants** : Saignement, apport protidique important, **BZD**, infection, trouble métabolique
    - **Clinique** :
      - **Confusion mentale**, **Astérixis** (flapping tremor), ± **crises d'épilepsie**
      - ± **signes extrapyramidaux** : par dépôts manganèse dans ganglions de la base (IRM encéphalique ++)
      - **Coma** : agité avec possibles myoclonies, signes focaux, mouvements de décérébration
    - **EEG** (signes non spécifiques) : Ralentissement et diffusion rythme de base, ondes triphasiques
    - **Traitement** : **Lactulose** et **néomycine** (par SNG ou lavement)




## LE MAJBOOK PAR SPÉCIALITÉ

### Les 8 premiers livres




⇒ 01

**PÉDIATRIE**




⇒ 02

**CARDIOLOGIE  
PNEUMOLOGIE**




⇒ 03

**NEUROLOGIE  
PSYCHIATRIE  
et ADDICTOLOGIE**




⇒ 04

**SANTÉ PUBLIQUE  
MÉDECINE LÉGALE  
MÉDECINE DU TRAVAIL  
PHARMACOLOGIE**




⇒ 05

**GYNÉCOLOGIE  
OBSTÉTRIQUE  
UROLOGIE  
NÉPHROLOGIE**




⇒ 06

**DERMATOLOGIE  
MALADIES  
INFECTIEUSES**



⇒ 07


**HÉPATO-GASTRO-  
ENTÉROLOGIE  
ENDOCRINOLOGIE  
DIABÉTOLOGIE  
NUTRITION**



⇒ 08

**CANCÉROLOGIE  
HÉMATOLOGIE  
DOULEURS, SOINS PALLIATIFS,  
GÉRIATRIE, MÉDECINE PHYSIQUE  
ET RÉADAPTATION**

# OUVRAGE DU COLLÈGE



ISBN : 978-2-84678-224-1  
19,90 €

NOUVEAUTÉ

## MÉDICAMENTS L'ESSENTIEL POUR L'iECN

COLLÈGE NATIONAL DE PHARMACOLOGIE MÉDICALE  
COLLÈGE NATIONAL DES ENSEIGNANTS  
DE THÉRAPEUTIQUE

DR CAROLINE VICTORRI-VIGNEAU

COLLÈGES

iECN



ISBN 978-2-84678-191-6  
23 €

## LCA en anglais

Réussir la nouvelle épreuve de l'iECN

Validé par le  
COLLÈGE

Collège National  
des Enseignants de  
Thérapeutique (APNET)


Dr Pascaline Faure  
et Amy Whereat

iECN

[www.med-line.fr](http://www.med-line.fr)

Éditions Med-Line | 127, rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris | Tél. : 09 70 77 11 48 - [www.med-line.fr](http://www.med-line.fr)  
Tous nos ouvrages sont disponibles en librairie

# OUVRAGES OFFICIELS DES COLLÈGES



ISBN 978-2-84678-251-7  
39 €

## MÉDECINE INTERNE

3<sup>e</sup> édition actualisée


Le livre du  
COLLÈGE

conçu et rédigé par le  
Collège National des  
Enseignants de Médecine  
Interne (CEMI)  
sous l'égide de la  
Société Nationale Française de  
Médecine Interne (SNFMI)

iECN


## RÉFÉRENTIEL MED-LINE

La collection de livres de référence pour se préparer à l'iECN




12<sup>e</sup> édition

39 €




3<sup>e</sup> édition

39 €




7<sup>e</sup> édition

30 €



40 €




2<sup>e</sup> édition

35 €

[www.med-line.fr](http://www.med-line.fr)

Éditions Med-Line | 127, rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris | Tél. : 09 70 77 11 48 - [www.med-line.fr](http://www.med-line.fr)

Tous nos ouvrages sont disponibles en librairie



ISBN 978-2-84678-236-4  
35 €

## DOULEUR, SOINS PALLIATIFS ET ACCOMPAGNEMENT

3<sup>e</sup> édition actualisée

Le livre du  
COLLÈGE

conçu et rédigé par  
la Société Française d'Étude  
et de Traitement de la Douleur (SFETD),  
par la Société Française  
d'Accompagnement et de Soins  
Palliatifs (SFAP)  
et par la Société Française d'Anesthésie  
et de Réanimation (SFAR)

IECN - UE 5


## CANCÉROLOGIE

2<sup>e</sup> édition actualisée

Le livre du  
COLLÈGE

réalisé par  
le Collège National  
des Enseignants en Cancérologie  
(CNEC)

IECN



ISBN 978-2-84678-241-8  
39 €

[www.med-line.fr](http://www.med-line.fr)

Éditions Med-Line | 127, rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris | Tél. : 09 70 77 11 48 - [www.med-line.fr](http://www.med-line.fr)  
Tous nos ouvrages sont disponibles en librairie







# iECN : Toute la spécialité, par le Major

## ⇒ Travailler efficacement l'iECN avec les fiches du Major

- Les fiches actualisées du Major
- Tous les Items de la spécialité

## ⇒ Votre nouvel outil pour mettre toutes les chances de votre côté

- Un contenu organisé, synthétique et adapté à la réponse aux QCM
- Les explications utiles pour comprendre et mémoriser
- Des couleurs pour hiérarchiser les connaissances et faciliter la lecture
- Les points essentiels, schémas, tableaux, pour mieux comprendre
- Un texte et une iconographie en couleurs

## ⇒ Un livre pour avoir toute la spécialité en tête le jour J.

### Les auteurs :


Alexis Maillard, Major aux iECN 2018

Lina Jeantin, 71<sup>e</sup> aux iECN 2018

**Coordination** : Dr Sylvain Bodard, 7<sup>e</sup> aux ECN 2013, conférencier d'Internat

**Préface** du Pr Claire Le Jeune, Professeur de Thérapeutique à l'Université Paris Descartes, Ex vice doyen à la pédagogie

Retrouvez **tout l'iECN**  
dans le **volume complet**  
**MAJBOOK**



19,90 € TTC

ISBN : 9782846782531



**MED-LINE**  
**Editions**

[www.med-line.fr](http://www.med-line.fr)